Hermet Triple Confort

Cuando quieres lo mejor para ti y para tu hogar, exige lo mejor a tus ventanas.

La ventana Hermet Triple Confort: la solución para los amantes de la vida hogareña.

¿Por qué Hermet Triple Confort?

La ventana de PVC Hermet Triple Confort es la ventana Premium de Hermet10. Si buscas disfrutar del máximo confort en tu vivienda, ésta es tu ventana. Ofrece el máximo nivel de seguridad y de aislamiento acústico y térmico.

Combina todas las ventajas de las ventanas Hermet Triple Silencio, Hermet Triple Térmica y Hermet Triple Seguridad para hacer de tu hogar tu lugar preferido en el que disfrutar del silencio, de tu temperatura de confort y de la tranquilidad de un hogar seguro. Su perfil 82 con 6 cámaras de aislamiento, su cajón exclusivo Hermet 10 aislado y su herraje de máxima seguridad RC2 hacen que esta ventana sea perfecta. Y su vidrio, la hace única: incorpora capas de protección acústica, capas de protección de vidrio bajo emisivo con control solar y capas de seguridad.

Simplemente, la ventana para el cliente exigente.

FICHA TÉCNICA

SISTEMA PVC
SERIE DE 82 MM

VIDRIO
TRIPLE CONFORT 4+4 ACÚSTICO BAJO EMISIVO CONTROL SOLAR/14/4/16/4 + BAJO EMISIVO CON BORDE CALIENTE

CAJÓN DE PERSIANA
HERMET 10 CON AISLAMIENTO

HERRAJE
ALTA SEGURIDAD - RC2

PRESTACIONES		
AISLAMIENTO TÉRMICO	0,8	● ● ● ● ●
ATENUACIÓN ACÚSTICA	42 Db	● ● ● ● ●
PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 4	● ● ● ● ●
ESTANQUEIDAD AL AGUA	9A	● ● ● ● ●
RESISTENCIA AL VIENTO	C5	● ● ● ● ●

ETIQUETA ENÉRGETICA

PERFIL

Serie 82 mm

El constante aumento del coste de la climatización requiere soluciones cada vez más enfocadas en el ahorro de energía. Las ventanas de PVC fabricadas con el sistema de 82 mm optimizan el balance energético de cada edificio, ofreciendo un mayor confort en el interior de la vivienda.

Gracias al aislamiento multicámara, los 82 mm de profundidad y la alta efectividad del sistema de juntas, se reduce considerablemente la demanda energética en los hogares, garantizando un ambiente agradable en cada época del año. a sea en nueva construcción o en renovación, su diseño atemporal se adapta a cualquier estilo arquitectónico manteniendo la incuestionable calidad que diferencia a las ventanas Hermet 10.

Asimismo, se adapta a los proyectos constructivos de hoy en día, que demandan grandes superficies de acristalamiento, sin perder las más altas prestaciones.

En su proceso productivo se aplican las tres “erres” de la sostenibilidad: Reducir, Reutilizar y Reciclar, con el objetivo de cuidar el medioambiente y aplicar los principios de la economía circular.

DESCRIPCIÓN:

- Perfil de 82 mm con excelente aislante térmico como resultado de la innovadora geometría multicámara con 7/6 cámaras de marco/hoja, alcanzando valores de ahorro energético de hasta Uw = 0,67 W/m2K.
- El eficiente sistema de estanqueidad de triple junta aporta el máximo aislamiento frente al ruido, frío-calor y humedad, con un inmejorable comportamiento tanto en zonas climáticas cálidas como frías. Este sistema versátil está disponible también con doble junta.
- Refuerzos de acero diseñados adecuadamente para el buen funcionamiento de la ventana.
- El diseño clásico con líneas elegantes y formas ligeramente redondeadas armoniza perfectamente con cualquier estilo arquitectónico.
- Sistema de **CLASE A**, que significa que el espesor de las paredes exteriores vistas del perfil son > =2.8mm y en las paredes exteriores del perfil no vistas son >=2.5mm, cumpliendo así los más altos estándares de calidad y consiguiendo alargar y mejorar el funcionamiento de la ventana durante toda su vida útil.
- **Acristalamiento hasta 52 mm. Vidrio doble o triple, de altas prestaciones.**
- Este perfil cumple con todas las exigencias de seguridad y aislamiento acústico y térmico. Sus excelentes propiedades aislantes están en línea con las actuales normativas europeas, marcando así el camino hacia la sostenibilidad y el consumo eficiente de energía.
- Disponible en más de 40 colores, incluyendo tonalidades lisas o metalizadas y maderas con acabado superficial liso o texturado, en línea con las nuevas tendencias arquitectónicas, conjugando estilo y diferenciación en cada proyecto.
- Disponibilidad de la tecnología de COLORES SPECTRAL, un elegante, ultramate y resistente acabado.

SOLDADURA INVISIBLE:

La soldadura invisible exclusiva de los perfiles Hermet 10 aporta un acabado único en el mercado.

Sus esquinas quedan completamente fusionadas aportando una continuidad al perfil que realza la estética de la ventana.

MEDIDAS MÁXIMAS DE LA HOJA



PRESTACIONES

Transmitancia térmica: 1

Atenuación Acústica: Hasta 46 dB

Estanqueidad al agua: E1500

Permeabilidad al aire: Clase 4

Resistencia al viento: C5

COLORES:

Acabados Foliados

- Tonos de madera, aportan calidez y realismo al ofrecer una representación fiel del veteado de la madera, tanto en acabado superficial liso como veteado.
- Tonos lisos, un toque de naturalidad y gusto.
- Tonos metálicos, incluyendo acabados forja, para un estilo moderno y urbano.

Acabados Spectral:

Es una innovadora tecnología de acabados única en el mercado. Destaca por su acabado ultramate, su tacto sedoso y su tecnología innovadora.



APERTURAS DISPONIBLES

- Practicable hacia el exterior o hacia el interior.
- Oscilobatiente + Practicable
- Abatible
- Pivotante
- Opción para grandes huecos: Paralela

PRACTICABLE


OSCILOBATIENTE + PRACTICABLE

ABATIBLE

PIVOTANTE

APERTURA PARALELA

PLANO TÉCNICO



Sección lateral



Sección central

VIDRIO

Triple confort

4+4 acústico bajo emisivo control solar
/14 argón/4/16 argón/4
+
bajo emisivo con borde caliente



CUADRO DE ESPESOR Y TRATAMIENTO

Vidrio Exterior	Grosor Vidrio	4+4 mm
	Tratamiento	Acústico
		Bajo Emisivo Control Solar
Cámara Exterior	Grosor cámara	14 mm
	Intercalario	De PVC Borde Caliente
Vidrio Intermedio	Grosor Vidrio	4 mm
Cámara Interior	Grosor cámara	16 mm
	Intercalario	De PVC Borde Caliente
Vidrio Interior	Grosor Vidrio	4 mm
	Tratamiento	Bajo Emisivo
Galce Total Vidrio		**46 mm**

Triple confort

4+4 acústico bajo emisivo control solar/14 argón/4/16 argón/4
+ bajo emisivo con borde caliente



TRATAMIENTO BAJO EMISIVO

Este tratamiento en los vidrios previene las fugas de calor del interior de la vivienda hacia el exterior. Lo que supone un gran ahorro energético.

TRATAMIENTO BAJO EMISIVO CONTROL SOLAR

Este tratamiento en los vidrios previene fugas de calor del interior al exterior. Y evita que el calor entre en nuestra casa a través del cristal.

TRATAMIENTO ACÚSTICO

Reduce notablemente la entrada del ruido, además de aportar aislamiento térmico a tu vivienda.

WARM EDGE

Intercalario de PVC que incrementa el aislamiento térmico del cerramiento.

Este vidrio satisface todas las necesidades: reduce el ruido exterior, ofrece un alto nivel de seguridad y ofrece el máximo aislamiento térmico tanto contra el frío como el calor gracias a su excelente configuración con tratamiento acústico, bajo emisivo control solar y butirales de seguridad.

BUTIRAL DE SEGURIDAD

- Reduce los riesgos de lesiones de los usuarios en caso de rotura desde el interior, puesto que los trozos de cristal se adhieren a la lámina de seguridad evitando que su desprendimiento.
- Es un vidrio difícilmente penetrable desde el exterior puesto que su doble lámina de seguridad le ofrece una alta resistencia contra roturas.

TRATAMIENTO ACÚSTICO

- Logrará reducir notablemente la entrada de ruido desde el exterior de la vivienda.
- Evita los ruidos molestos de la calle los fines de semana.
- Anula completamente los ruidos de vehículos.
- Permite disfrutar de noches de descanso sin ruidos de la calle un fin de semana ni el molesto ruido del camión de la basura.
- Evita problemas de insomnio y privacidad.

TRATAMIENTO BAJO EMISIVO CONTROL SOLAR

- Reduce los rayos ultravioletas disminuyendo así el calor que penetra en la vivienda.
- Su baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de absorción de la radiación, lo convierte un elemento muy resistente al paso de calor.
- Logrará una reducción de la pérdida de calor de la vivienda, y por lo tanto, se requerirá un menor consumo de gas o electricidad para calentar la vivienda.
- Logrará evitar la entrada de aire caliente desde el exterior, con el consecuente ahorro en aire acondicionado.
- Este menor gasto energético general a lo largo del año, se traduce directamente en ahorro económico para el bolsillo de las familias (una menor factura de la luz y/o gas).

Hermet Triple Confort

CAJÓN DE PERSIANA

Hermet 10 con aislamiento

La elección del cajón de persiana es fundamental al renovar nuestras ventanas ya que un mal cajón puede arruinar el aislamiento de cualquier cerramiento.

El cajón Hermet 10 es el cajón por excelencia. Es el cajón más destacado de toda la gama Hermet 10.

Este cajón ofrece el mejor aislamiento térmico del mercado con un índice de transmitancia Usb desde solo 0,66 (W/m^2K), completando el catálogo de soluciones de cerramiento para viviendas de consumo energético cero. También cabe destacar su excelente rendimiento acústico con una atenuación del ruido de hasta 44 db.

Las grandes prestaciones de este cajón de persiana vienen impulsadas por un cuidadoso diseño en el que destaca la inserción de juntas de estanqueidad coextruidas en las uniones de todos los perfiles, así como un sistema de conexión longitudinal entre el cajón y la carpintería que permite la unión mecánica de ambas partes sin necesidad de taladrar la carpintería, evitando así cualquier riesgo de filtración a través de esas perforaciones.

En la fabricación de este cajón se utilizan materiales y accesorios de máxima calidad como el testero de ASA, una materia prima que le confiere excelentes propiedades en cuanto a dureza y estabilidad de color, evitando el temido amarilleo producido por el envejecimiento en testeros fabricados con otros materiales.







PRESTACIONES

Transmitancia Térmica: 0,66

Atenuación Acústica: Hasta 44 dB

Resistencia al Viento: 3000 Pa

Estanqueidad al agua: E1500

COLORES:

Acabados Foliados

- Tonos de madera, aportan calidez y realismo al ofrecer una representación fiel del veteado de la madera, tanto en acabado superficial liso como veteado.
- Tonos lisos, un toque de naturalidad y gusto
- Tonos metálicos, incluyendo acabados forja, para un estilo moderno y urbano

Acabados Spectral:

Es una innovadora tecnología de acabados única en el mercado. Destaca por su acabado ultramate, su tacto sedoso y su tecnología innovadora.

Acabado ultramate

Tacto sedoso

Tecnología innovadora

Garantía 10 años

LAMAS DE LA PERSIANA

Lama de aluminio con aislamiento interior de poliuretano de alta densisdad que favorece el aislamiento térmico del conjunto de la ventana.



Detalle Lama de aluminio con aislamiento de poliuretano de alta densidad.

Detalle de Tope Oculto Hermet 10 en lama final

ACCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Disponemos de todo tipo de motores con múltiples configuraciones: desde los más sencillos motores mecánicos accionados por un interruptor, hasta los más sofisticados que se accionan a través de emisores vía radio

Los accionamientos inalámbricos permiten controlar las persianas de toda la vivienda con un solo clic o programar cada persiana para las diferentes necesidades que tenemos a largo del día.

HERRAJE

Alta seguridad RC2

Bisagra.

La opción de herraje perimetral ya tiene en la versión básica una seguridad alta y aportan una alta protección antirrobo. Los cerrajeros estándares se pueden cambiar fácil y rápidamente por cerrajeros de seguridad ya que tiene la misma longitud, con lo que se consigue llegar al mivel de seguridad europeo Clase de Resistencia 1 (CR1) “Protección básica contra intentos de robo rompiendo con violencia física (dar patadas o empujones)”.

El herraje está verificado y certificado como herraje de incorporación posterior antirrobo según DIN 18104-2.

Anti Falsa-maniobra

2 funciones simultáneas:

1) La pieza del marco tiene una función de elevación de la hoja.

2) La pieza de la hoja evita que una ventana abierta en posición practicable pueda ser accionada en posición abatible.

Compás

Un torpe de retención evita un cierre involuntario de la ventana en el caso de corriente de aire.

Dos medidas de abertura abatible (80 0 140 mm) a través de un ajuste fácil en el compás.

Conexión sin desgaste entre compás y guías de compás.

Cerradero de Seguridad

Este herraje cuenta con ocho cierres de seguridad. (Se incluyen más puntos de cierre según medidas de la ventana)

Bulón de cierre V

Bulón de champiñón de seguridad regulable en la altura y en presión de apriete.

Manilla con llave

Las manillas con llave Hermet10 de ofrecen un excelente nivel de seguridad contra intrusión gracias a la perceptible seguridad que ofrece la llave. No solo ofrecen protección para los posibles intentos de entrar desde el exterior de la vivienda, también ofrecen una alta seguridad para los intentos de apertura no deseados desde el interior.

Cuando la llave se mantiene en posición de apertura la manilla se puede girar sin ningún problema facilitando el uso de la ventana o balconera pero mientras la llave se mantiene es posición cerrada es prácticamente imposible intentar girar la manilla tanto desde el interior como desde el exterior.

Por tanto, ofrece una alta protección para que los niños no puedan abrir la ventana desde el interior y una alta protección para intentos de robo desde el exterior.

Cumple los requisitos de la norma europea DIN V ENV 1627–1630 y la norma DIN 18104-1 para productos de equipamiento posterior antirrobo.



Herraje Perimetral

Nivel de seguridad medio

- Puntos de cierre de seguridad
- Puntos de cierre
- Cierres adicionales según medidas de la ventana



GARANTÍAS

GARANTÍA DE 10 AÑOS

En Hermet10 confiamos plenamente en la calidad, fiabilidad y resistencia de nuestros productos y por eso, te ofrecemos una garantía extendida de 10 años sobre nuestros productos.

GARANTÍA AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10 S.A. fabrica la ventana Hermet10® conforme a las normas exigidas por el Código Técnico de la Edificación y los estándares de calidad más exigentes; desde las materias primas de sus componentes al proceso de fabricación.

CALIDAD GARANTIZADA 10 10 AÑOS

10 AÑOS
de garantía de PVC Blanca.

10 AÑOS
de garantía en la estabilidad de los foliados y lacados.

10 AÑOS
de garantía en el correcto funcionamiento de los herrajes.

5 AÑOS
de garantía en el correcto funcionamiento de los motores y productos de accionamiento eléctrico.

5 AÑOS
de garantía en el correcto funcionamiento de los accionamientos y aperturas (no eléctricas).

Consulte en nuestra web hermet10.com la información completa sobre la Garantía de Calidad Hermet 10

Hermet Triple Confort

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Con el objetivo de cuidar el medioambiente y aplicar los principios de la economía circular, Hermet 10 trabaja exclusivamente con perfiles de PVC en cuyo proceso productivo se aplican las tres erres de la sostenibilidad: Reducir, Reutilizar y Reciclar.